


Bauvorhaben	Hans Mustermann
Strasse	Musterstraße 12
PLZ Ort	12345 Musterhausen
Datum	27.1.2014
Anmerkungen	Neubau eines Wohnhauses in Musterhausen

Dachform	Pultdach
Dachneigung (°)	10,0
Trauflänge (m)	10,00
Giebellänge (m)	8,00
Firsthöhe (m)	9,00
Firstlänge (m)	6,0
Windzone	WZ 1 [22,5 m/s, 0,32 kN/m²]
Deckungsart	Doppelstehfalz
Last pro Haft (kN)	0,40
Bandbreite (mm)	650
Falzverlust (mm)	70
Deckbreite (mm)	580
Faktor Falzverlust	1,12

Dachbereiche		kN/m²	Haftem²	Abstand
Ecke First	F - hoch	2,35 kN/m²	5,88 St.	29,3 cm
Ecke Traufe	F	2,03 kN/m²	5,07 St.	34,0 cm
Rand First	G	1,62 kN/m²	4,05 St.	42,6 cm
Rand Traufe	G	1,62 kN/m²	4,05 St.	42,6 cm
Rand Ortgang	F	2,03 kN/m²	5,07 St.	34,0 cm
Feld	J	1,22 kN/m²	3,45 St.	50,0 cm



Lizenziert für:

Spenglerei Max Keim
 Herr Max Keim
 Grafenwiesen 5
 94496 Ortenburg (DE)
 +49 8542 1492
 +49 8542 2811
 info@spenglerei-keim.de
 spenglerei-keim.de

